

Раздел должен быть 10-15 листов

Кафедра «Управление охраной труда», каб. 806/4 тел. 373-83-74 (Андруш В.Г., Корчик С.А., Жаркова Н.Н., Шелегова Е.В.); 802/4 Молош Т.В., (373-83-74) 810/4 тел. – (Белохвостов Г.И.); 810/4 тел - (Гаркуша А.В.),

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «Охрана труда»

1 Анализ состояния охраны труда в организации (указать организацию (предприятие), где студент-дипломник проходил преддипломную практику)

На основании материалов, собранных во время преддипломной практики, необходимо обобщить собранный материал и дать краткий анализ состояния охраны труда в организации, для которой разрабатывается дипломный проект. Анализ состояния охраны труда проводят таким образом, чтобы можно было определить предпосылки для разработки мероприятий по снижению травматизма, профессиональных заболеваний и улучшению условий труда.

При анализе состояния охраны учитывают следующее:

- вопросы организации и управление охраной труда в организации (на предприятии);
- наличие Положения об организации работы по охране труда в организации, приказа о возложении руководства, а также ответственности за обеспечение безопасных условий труда работников в организации по каждому структурному подразделению, ответственных за электрохозяйство;
- наличие системы управления охраной труда в организации;
- соблюдение требований при приеме на работу электротехнического персонала (производственное обучение, стажировка);
- аттестацию электротехнического персонала на группу допуска к работе в электроустановках;
- обучение и проверку знаний по охране труда электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала;
- основные обязанности лица, ответственного за электрохозяйство;
- наличие и анализ инструкций по охране труда при эксплуатации электроустановок;
- проведение инструктажей по охране труда с электротехническим и электротехнологическим персоналом;
- правильность оформления нарядов-допусков к работе в электроустановках и в охраняемых зонах воздушных линий (ВЛ), выполнении электросварочных работ;
- наличие перечня особо опасных работ, связанных с эксплуатацией электрооборудования;
- наличие нормативной документации по охране труда (ПУЭ, ТКП, СН, Правил по охране труда, Правил по охране труда в сельском и рыбных хозяйствах и др.).

По усмотрению преподавателя-консультанта кафедры «Управление охраной труда» к данному подразделу выдается индивидуальный дополнительный вопрос (приложение А).

2 Разработка мер безопасности при эксплуатации (монтаже, ремонте) технических средств на объекте проектирования

При выполнении данного подраздела следует определить возможные потенциальные причины травматизма при эксплуатации проектируемого объекта и электрооборудования; соблюдения требований безопасности при эксплуатации паровых и водонагревательных котлов и оборудования (сосудов), работающих под давлением. Провести анализ и установить источники их образования опасных и вредных производственных факторов на объекте проектирования.

Например, если задание связано с внешними сетями (тема: «**Электроснабжение...**» или «**Энергоснабжение...**», или «**Электрификация объекта...**»), то описывается техника безопасности при монтаже электрооборудования для внешних сетей или трансформаторных под-

станций, при работах на высоте на опорах, погрузочно-разгрузочных работах, сварочных и земляных работах и т. д.

Если задание связано с **монтажом электрооборудования внутри помещений**, то надо охарактеризовать объект по классу опасности поражения электрическим током, указать меры защиты от поражения электрическим током (заземление, зануление, УВЭП, УЗО), организационные и технические мероприятия электробезопасности.

В данном пункте необходимо излагать материал, конкретно относящийся к своему объекту проектирования, в соответствии с темой дипломного проекта.

На усмотрение преподавателя-консультанта выполняется **индивидуальное задание**.

Примерный перечень индивидуальных заданий:

- разработка инструкции по охране труда при эксплуатации объекта. Инструкции могут разрабатываться для работников отдельных профессий, на отдельные виды работы, при работе на модернизируемом оборудовании. В наименовании инструкции кратко указывается, для какой профессии, вида работ, оборудования она предназначена (приложение **Ж** учебно-методического пособия «**Охрана труда в дипломном проектировании**», 2023);
- расчетная проверка эффективности зануления электрооборудования. При проверке раздела преподавателем-консультантом представлять схемы распределительной и питающей сети (приложение **К** учебно-методического пособия «**Охрана труда в дипломном проектировании**», 2023);
- расчет заземляющих устройств (приложение **Л** учебно-методического пособия «**Охрана труда в дипломном проектировании**», 2023);
- расчет молниезащиты (приложение **М** учебно-методического пособия «**Охрана труда в дипломном проектировании**», 2023).

Расчеты необходимо сопровождать рисунками или схемами.

3 Обеспечение пожарной безопасности на объектах проектирования

Вопросы пожарной безопасности объектов – важнейшая составляющая эксплуатации зданий и сооружений, требующая постоянного внимания и контроля ответственных лиц организаций. Наибольшая пожарная нагрузка, а значит, и опасность, сосредоточена, как правило, в производственных и складских зданиях и помещениях. Поэтому требования действующих нормативных правовых актов классифицируют подобные объекты по взрывопожарной и пожарной опасности и предусматривают соответствующие противопожарные мероприятия.

Требования к категорированию помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности установлены нормами пожарной безопасности (ТКП 474-2013 Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности).

При проектировании технологических процессов и оборудования должны учитываться специфические требования по обеспечению пожарной безопасности: к помещениям для ремонта и ТО, пунктам заправки ТСМ, участкам мойки, окраски, хранению и применению легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, пожароопасных веществ и материалов.

Предотвращение пожара в проектируемом производстве должно достигаться исключением образования горючей среды и возникновения в ней источника зажигания. Исключение образования горючей среды должно обеспечиваться регламентацией допустимых концентраций горючих газов, паров, взвесей в воздухе, горючести, образующихся веществ, материалов, оборудования и конструкций.

В данном подразделе следует кратко отразить следующие аспекты, характеризующие состояние данного вопроса:

- организация пожарной профилактики в организации (на предприятии);
- основные мероприятия, характеризующие противопожарный режим на объекте проектирования;

- порядок обучения мерам пожарной безопасности (противопожарные инструкции и пожарно-технический минимум);
- наличие приказов, распоряжений и инструкций по пожарной безопасности на объекте;
- категории производственных и складских помещений и зданий по взрывопожароопасности согласно ТКП-474-2013 с обоснованием отнесения к той или иной категории;
- обеспечение безопасной эвакуации работающих в случае возникновения пожара;
- противопожарная профилактика в технологических процессах, реализуемых на объекте проектирования;
- характеристика системы противопожарного водоснабжения предприятия (схема трубопроводов, места расположения гидрантов, насосных и т.д.);
- наличие и краткая характеристика систем пожарной сигнализации на объекте.

Необходимо указать:

- простейший пожарный инвентарь, огнетушители, имеющиеся на вооружении сельскохозяйственных предприятий, ручные пожарные насосы, мотопомпы, пожарные автомобили и другое противопожарное оборудование, в том числе для тушения пожара в электроустановках;
- особенности тушения пожаров в животноводческих помещениях, ремонтных мастерских, в местах хранения грубых кормов, на складах нефтепродуктов и ядохимикатов.

При выполнении этого подраздела возможны расчеты:

- подбор необходимого количества средств пожаротушения с указанием места размещения противопожарных щитов и постов;
- расчет потребности в воде для тушения пожаров.

По усмотрению преподавателя-консультанта кафедры «Управление охраной труда» к данному подразделу выдается индивидуальный дополнительный вопрос (приложение Б).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рекомендуемый перечень дополнительных вопросов к подразделу «Анализ состояния охраны труда в организации»

1. Санитарно-гигиенические условия труда и их связь с состоянием травматизма, профессиональной заболеваемостью в организации.
2. Особенности организации работы службы охраны труда в организации.
3. Управление охраной труда в организации.
4. Расчет численности специалистов службы охраны труда в организации.
5. Планирование мероприятий по охране труда в организации.
6. Обеспечение санитарно-бытовых условий работников организации.
7. Организация обучения и проверки знаний работников по вопросам охраны труда в организации.
8. Осуществление обязательного страхования от несчастных случаев в организации.
9. Финансирование мероприятий по охране труда в организации.
10. Особенности ведения документации по охране труда в организации.
11. Обеспечение соблюдения законодательства о режиме труда и отдыха работающих в организации.
12. Организация контроля за выполнением работниками требований охраны труда в организации.
13. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в организации.
14. Обеспеченность организации нормативными документами по охране труда.
15. Организация расследования и учета несчастных случаев в организации.
16. Особенности проведения инструктажей по охране труда.
17. Разработка локальных нормативно-правовых актов в организации.

18. Особенности организации труда женщин и несовершеннолетних в организации.
19. Организация проведения медицинских осмотров работников.
20. Особенности проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в организации.
21. Организация лечебно-профилактического обслуживания работников.
22. Организация пропаганды по охране труда в организации.
23. Особенности условий труда в организации.
24. Выявление опасностей и оценок риска в организации.
25. Предупреждение аварийных ситуаций в организации.
26. Комплексный подход к управлению безопасностью труда в организации.
27. Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха работников организации.
28. Вопросы охраны труда в коллективном договоре организации.
29. Психофизиологические аспекты организации охраны труда.
30. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рекомендуемый перечень вопросов к подразделу «Обеспечение пожарной безопасности на объектах проектирования»

1. Требования пожарной безопасности к применению легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, пожароопасных веществ и материалов.
2. Обеспечение взрывопожаробезопасности технологических процессов производств.
3. Пожарно-технические характеристики пожарной опасности строительных конструкций.
4. Эвакуация людей, животных и материальных ценностей при пожаре.
5. Классификация помещений и зон по взрывопожароопасности согласно ТКП 339-2022 и ПУЭ.
6. Требования пожарной безопасности при эксплуатации сельскохозяйственных машин при уборке урожая.
7. Характеристика основных огнетушащих веществ и составов и способы их применения.
8. Требования к содержанию территорий, зданий, сооружений, помещений по пожарной безопасности.
9. Содержание территории, дорог, противопожарные разрывы и преграды. Меры безопасности, предъявляемые к содержанию противопожарных разрывов.
10. Требования пожарной безопасности при выполнении огневых работ в закрытых емкостях.
11. Обеспечение пожарной безопасности при проведении окрасочных работ.
12. Требования пожарной безопасности к техническому состоянию машин и оборудования.
13. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок, хранению ГСМ в ремонтных мастерских, гаражах, пунктах технического обслуживания.
14. Противопожарные мероприятия в животноводческих помещениях при выполнении технологических процессов (на МТФ, фермы КРС и т.д.).
15. Противопожарные требования к техническому состоянию технологического и электро-технического оборудования животноводческих и птицеводческих ферм.
16. Обязанности инженерно-технических работников и рабочих при возникновении аварийного положения на комплексах и фермах.
17. Обеспечение молниезащиты зданий и сооружений АПК (МТФ, свиноводческие фермы и комплексы, ЦРМ, склады).
18. Профилактика пожаров при эксплуатации отопительных и нагревательных установок.
19. Обеспечение пожарной безопасности при послеуборочной обработке зерна (хранение грубых кормов, транспортировка и сушка сена, получение витаминной травяной муки).

20. Требования пожарной безопасности при эксплуатации систем вентиляции, электроустановок.
21. Противопожарные требования при устройстве и эксплуатации технологического и электротехнического оборудования складов хранения материальных ценностей.
22. Противопожарные требования при устройстве и эксплуатации технологического и электротехнического оборудования складов хранения горюче-смазочных материалов.
23. Основные обязанности руководителей и должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности.
24. Ответственность должностных лиц за противопожарное состояние в организации.
25. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на предприятиях АПК.
26. Порядок организации и работы пожарной дружины.
27. Порядок создания и работы пожарно-технических комиссий.
28. Противопожарный режим в организации.
29. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям и выходам.
30. Разработка мер по предотвращению пожаров и гибели людей на них.

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
58.001	Волот В.П., 63 зэ	Электрооборудование молочно-товарной фермы КСУП «Племсовхоз «Слуцк» Слуцкого района с разработкой схемы управления установкой первичной обработки молока	Шелегова Е.В. , ассистент, 806/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	14
58.002	Дубовик А.А., 63 зэ	Электрооборудование молочно-товарной фермы филиала СХП «Бубны» УП «Минскгаз» Вилейского района с разработкой схемы управления установкой водоснабжения	Шелегова Е.В. , ассистент, 806/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	15
58.003	Касперович К.Г., 67 зэ	Электрооборудование свинарника СПК «Жуховичи» Кореличского района с разработкой схемы управления установкой ионизации воздуха	Шелегова Е.В. , ассистент, 806/4	2	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.004	Кульчицкий К.В., 68 зэ	Электрооборудование птичника ОАО «Смолевичи Бройлер» Смолевичского района с разработкой схемы управления кормораздатчиком	Шелегова Е.В. , ассистент, 806/4	6	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.005	Разумков А.А., 62 зэ	Электрооборудование свинарника ОАО «Новая жизнь» Несвижского района с разработкой схемы управления установкой кормораздачи	Шелегова Е.В. , ассистент, 806/4	7	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.006	Шеремет Д.А., 67 зэ	Электрооборудование молочно-товарной фермы РПУП «Устье» НАН Беларуси» Оршанского района с разработкой схемы управления установкой охлаждения молока	Шелегова Е.В. , ассистент, 806/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	17

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
58.007	Яскевич И.О., 62 зэ	Электрооборудование коровника ОАО «Новая жизнь» Несвижского района с разработкой схемы управления навозоудалением	Шелегова Е.В. , ассистент, 806/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	4
58.008	Асветимская Е.Г., 63 зэ	Электрооборудование кормоцеха филиала «Минский» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Минского района с разработкой схемы управления линией приготовления кормов для птицы	Шелегова Е.В. , ассистент, 806/4	13	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.009	Жариков С.Н., 65 зэ	Электрооборудование телятника ОАО «Княж» Шарковщинского района с разработкой автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии фермы	Шелегова Е.В. , ассистент, 806/4	16	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.010	Жуковский Н.В., 65 зэ	Электрооборудование свинарника-маточника КУПСХП «Городец» Шарковщинского района с разработкой схемы управления установкой напольного электрообогрева	Шелегова Е.В. , ассистент, 806/4	23	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.011	Кикинёв Я.А., 65 зэ	Электрооборудование телятника филиал «Папоротное Агро» ОАО «БМЗ – УКХ «БМК» Жлобинского района с разработкой схемы управления установкой для поддержания микроклимата в зоне содержания телят	Шелегова Е.В. , ассистент, 806/4	27	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
58.012	Масюк М.П., 67 зэ	Электрооборудование блока первичной обработки молока ОАО «Козлови-чи-Агро» Слуцкого района с разработкой схемы управления установками водоснабжения	Шелегова Е.В. , ассистент, 806/4	12	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.013	Наталевич Д.С., 64 зэ	Электрооборудование мастерской ОСП УП «Бумажная фабрика» филиал «Нивки» Борисовского района с разработкой схемы управления вентиляционными установками	Шелегова Е.В. , ассистент, 806/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	20
58.014	Плавский С.А., 64 зэ	Электрооборудование мастерской агрофирмы «Красная Нива» ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» Солигорского района с разработкой схемы управления установкой ультразвуковой очистки деталей	Шелегова Е.В. , ассистент, 806/4	19	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.015	Барсук М.В., 65 зэ	Электрооборудование мастерской ООО «Сельскохозяйственные традиции» Любанского района с разработкой схемы управления установками отопления и вентиляции	Шелегова Е.В. , ассистент, 806/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	7
58.016	Дуля М.Н., 67 зэ	Электрооборудование свинарника ОАО «Свинокомплекс «Заболотье» Любанского района с разработкой схемы управления агрегатом для запаривания кормов	Шелегова Е.В. , ассистент, 806/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	1

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
58.017	Кокин М.С., 67 зэ	Электрооборудование кормоприготовительного цеха ОАО «Хотилы-Агро» Поставского района с разработкой схемы управления установками измельчения и смешивания кормов	Шелегова Е.В., ассистент, 806/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	12
58.018	Лесун Е.В., 65 зэ	Электрооборудование котельной ООО «Сельскохозяйственные традиции» Любанского района, с разработкой схемы управления установками подачи воды и топлива	Жаркова Н.Н., ст. преподаватель 806/4	4	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.019	Мелешко И.Д., 67 зэ	Электрооборудование птичника ОАО «Вереньки-Агро» Поставского района с разработкой схемы управления вентиляционными установками.	Жаркова Н.Н., ст. преподаватель 806/4	5	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.020	Мурашко А.А., 67 зэ	Электрооборудование доильно-молочного блока СХЦ «Гайна» ОАО «Минский тракторный завод» Логойского района с разработкой схемы управления установками охлаждения молока	Жаркова Н.Н., ст. преподаватель 806/4	8	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.021	Тарабеш Н.Ю., 67 зэ	Электрооборудование зерносушильного пункта ОАО «Хотилы-Агро» Поставского района с разработкой схемы управления установками технологической линии	Жаркова Н.Н., ст. преподаватель 806/4	6	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.022	Буель А.В., 62 зэ	Электрооборудование теплятника ОАО «Игнатичи» Минского района с разработкой схемы управления вентиляционной установкой	Жаркова Н.Н., ст. преподаватель 806/4	11	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
58.023	Галанов Е.В., 62 зэ	Электрооборудование ремонтной мастерской филиала «Минские электрические сети» РУП «Минск-энерго» с разработкой схемы управления установкой мойки и очистки деталей	Жаркова Н.Н., ст. преподаватель 806/4	13	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.024	Гамалин Д.Г., 64 зэ	Электрооборудование котельной ОАО «Агрокомбинат «Бобруйский» Бобруйского района с разработкой схемы управления технологическим оборудованием	Жаркова Н.Н., ст. преподаватель 806/4	18	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.025	Михальков Д.А., 62 зэ	Электрооборудование блока обработки молока ОАО «10 съезд Советов» Червенского района с разработкой схемы управления системой вентиляции	Жаркова Н.Н., ст. преподаватель 806/4	21	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.026	Пустынович П.Н., 62 зэ	Электрооборудование доильно-молочного блока ОАО «Агро-Мотоль» Ивановского района с разработкой схемы управления доильным оборудованием	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	6	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.027	Скоробогатова Ю.В., 63 зэ	Электрооборудование коровника КСУП «Гирки» Вороновского района с разработкой схемы управления установкой раздачи корма	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	5
58.028	Янушкевич П.С., 62 зэ	Электрооборудование свиарника СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района с разработкой схемы управления кормораздатчиком	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	2	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
58.029	Бачище А.А., 66зэ	Электрооборудование птичника ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинского района с разработкой схемы управления установками микроклимата	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	14
58.030	Бурейко А.В., 67 зэ	Электрооборудование колбасного цеха производственной площадки «Минский мясокомбинат» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» с разработкой схемы управления обеспечения микроклимата	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	9
58.031	Коцуба А.Н., 66 зэ	Электрооборудование молочно-товарной фермы ОАО «Гольчицкое» Слуцкого района с разработкой схемы контроля и учета электроэнергии	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	13	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.032	Кухарёнок Д.К., 68 зэ	Электрооборудование овощехранилища ОАО «Гольчицкое» Слуцкого района с разработкой схемы интеллектуального управления установками микроклимата	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	15	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.033	Левковец В.В., 67 зэ	Электрооборудование картофелехранища ОАО «Добрица» Солигорского района с разработкой схемы управления сортировальной установкой	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	8
58.034	Слонский Д.Ф., 69 зэ	Электрооборудование цеха цельномолочной диетической продукции ОАО «Минский молочный завод №1» с разработкой системы интеллектуального управления участком упаковки продукции	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	3

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
58.035	Шишпоронок Д.В., 66 зэ	Электрооборудование доильно-молочного блока УП «Агрокомбинат «Ждановичи» Минского района с разработкой схемы управления вентиляционными системами.	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	17	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.036	Комаров В.В., 64 зэ	Электрооборудование мясоперерабатывающего цеха СУП «АгроМАЗ» Березинского района с разработкой схемы управления линией производства мясных консервов	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	24	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.037	Кузнецов Г.В., 64 зэ	Электрооборудование молочно-товарной фермы филиала «Воложинское» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Воложинского района с разработкой схемы управления доильной установкой	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	2	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.038	Лазунов В.Р., 69 зэ	Электрооборудование коровника КСУП «Саковщина-Агро» Воложинского района с разработкой схемы управления установкой охлаждения молока	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	4
58.039	Сушко М.Л., 69 зэ	Электрооборудование здания по откорму молодняка крупного рогатого скота ПРУП «Экспериментальная база им. Котовского» Узденского района с разработкой схемы управления установкой водоснабжения	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	14

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
58.040	Шастин В.К., 67 зэ	Электрооборудование цеха сборки и раскроя металла агрофирмы «Красная Нива» ОАО «Стройтрест №3 Орден Октябрьской революции» Солигорского района с разработкой схемы управления токарно-винторезным станком	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	7
58.041	Шкурский Е.А., 69 зэ	Электрооборудование молочного цеха ОАО «Козловичи-Агро» Слуцкого района с разработкой схемы управления линией производства сливочного масла	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	20	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.042	Щерба М.И., 69 зэ	Электрооборудование зернохранилища СУП «Белоземье» Ляховичского района с разработкой схемы управления установкой регулирования влажности	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	27	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.043	Подобед С.В., 64 зэ	Электрооборудование свинарника для выращивания племенных свиней ОАО «Племенной завод «Тимонново» Климовичского района с разработкой схемы управления установками вентиляции	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	17
58.044	Сытько Н.А., 64 зэ	Энергообеспечение населенного пункта Черневици Борисовского района с модернизацией оборудования котельной	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	18

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
58.045	Шалимо Д.А., 64 зз	Энергообеспечение населенного пункта Черневичи Борисовского района с разработкой местного теплового пункта административного здания	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	10	Разработка инструкции по охране труда для персонала обслуживающего модернизируемое оборудование	
58.046	Ясюк М.В., 69 зз	Энергообеспечение агрогородка Устье Оршанского района с разработкой индивидуального теплового пункта школы	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4		Разработка инструкции по охране труда для персонала обслуживающего модернизируемое оборудование	4
58.047	Ильницкий Д.В., 68 зз	Электрооборудование картофелехранилища ГП «Восход» Минского района с разработкой системы микроклимата	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	20
58.048	Карпенко Е.Н., 68 зз	Электрооборудование ремонтной мастерской ОАО «Столбцовский райагросервис» Столбцовского района с разработкой схемы управления кранбалкой	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	5	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.049	Павловский Е.В., 68 зз	Электрооборудование ковролика ОАО «Каганец» Столбцовского района с разработкой схемы управления приточным вентилятором	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	13	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.050	Чернобай А.Ч., 68 зз	Электрооборудование свиноговарной фермы ОАО «Новая жизнь» Несвижского района с разработкой системы микроклимата	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	17	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
58.051	Дударевич А.А., 66 зэ	Энергообеспечение агрогородка Энергия Пуховичского района с модернизацией оборудования котельной	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	28	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.052	Вишневский М.И., 68 зэ	Электрооборудование молочно-товарной фермы ОАО «Заболотский» Любанского района с разработкой схемы управления доильной установкой	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	17
58.053	Доманский А.Ю., 68 зэ	Электрооборудование тепличника ОАО «Гольчицкое» Слуцкого района с разработкой схемы управления микроклиматом	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	23
58.054	Иванышкин М.Е., 68 зэ	Электрооборудование цеха переработки молока ПУП «Толочинский масло-сырзавод» с разработкой схемы управления линией приготовления сливочного масла	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	16	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.055	Позняк И.А., 68 зэ	Электрооборудование доильно-молочного блока ОАО «Родина Якуба Коласа» Столбцовского района с разработкой схемы управления холодильной установкой	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	2	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.056	Юхо А.В., 68 зэ	Электрооборудование овощехранилища КСУП «Жуковщина» Дятловского района с разработкой схемы управления отопительно-вентиляционной системой	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	6	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
58.057	Евменов В.А., 69 зэ	Энергообеспечение агрогородка Устье Оршанского района с разработкой блочно-модульной котельной жилого дома	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	16	Разработка инструкции по охране труда для персонала обслуживающего модернизируемое оборудование	
58.058	Гречишкин М.А., 62зэ	Электрооборудование молочно-товарной фермы ПРУП «Экспериментальная база имени Котовского» Узденского района с разработкой схемы управления установкой охлаждения молока	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	12
58.059	Легеров И.В., 64зэ	Энергообеспечение населенного пункта Грибаны Могилевского района с разработкой системы отопления и вентиляции детского сада	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	6	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.060	Богачёв Н.С., 66 зэ	Энергообеспечение агрогородка Энергия Пуховичского района с разработкой индивидуального теплового пункта жилого дома	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	13	Разработка инструкции по охране труда для персонала обслуживающего модернизируемое оборудование	
58.061	Дринь В.Ю., 67 зэ	Энергообеспечение агрогородка Устье Оршанского района с разработкой индивидуального теплового пункта магазина	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	19	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.062	Иванов Р.Н., 67 зэ	Энергообеспечение агрогородка Устье Оршанского района с разработкой системы теплоснабжения жилого дома	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	8	Разработка инструкции по охране труда для персонала обслуживающего модернизируемое оборудование	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
58.063	Бенедиктович В.Н., 69 зэ	Энергообеспечение агрогородка Устье Оршанского района с разработкой системы отопления и вентиляции общественного здания	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	16	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.064	Короткий А.Г., 69 зэ	Энергообеспечение филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» с модернизацией оборудования котельной	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4	18	Разработка инструкции по охране труда для персонала обслуживающего модернизируемое оборудование	
58.065	Бруцкий В.Г., 63зэ	Электрооборудование цеха первичной обработки молока ОАО «Савушкин продукт» г. Бреста с разработкой схемы управления пастеризационной установкой	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	1
58.066	Маленков В.В., 64 зэ	Электрооборудование ремонтной мастерской ОАО «Мирополье» Борисовского района с разработкой схемы управления вентиляционной установкой	Гаркуша А.В., ст. преподаватель 810/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	2
58.067	Кравченко В.М., 67 зэ	Электрооборудование овощехранилища ОАО «Дуброво-2013» Молодечненского района с разработкой схемы управления системой активного вентилирования	Корчик С.А. ст. преподаватель 806/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	7
58.068	Лях В.Г., 67зэ	Электрооборудование доильно-молочного блока «Дуброво-2013» Молодечненского района с разработкой схемы управления доильной установкой	Корчик С.А. ст. преподаватель 806/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	26

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
58.069	Петриков В.Д., 65 зэ	Энергообеспечение свиноводческой фермы РУП «Шипяны-АСК» Смоленского района с разработкой системы обеспечения микроклимата свинарника-откормочника	Корчик С.А. ст. преподаватель 806/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	30
58.070	Полозовский В.В., 65 зэ	Энергообеспечение агрогородка Алесино Смоленского района с разработкой индивидуального теплового пункта многоквартирного дома	Корчик С.А. ст. преподаватель 806/4	25	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.071	Горкавская К.В., 66 зэ	Электрооборудование молочно – товарной фермы КСУП «Путчино» Дзержинского района с разработкой схемы управления скреперной установкой	Корчик С.А. ст. преподаватель 806/4	23	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.072	Денисевич Д.И., 66 зэ	Энергообеспечение машинного двора ГП «Жодино-АгроПлемЭлита» Смоленского района с разработкой системы отопления ремонтно-механизированной мастерской	Корчик С.А. ст. преподаватель 806/4	11	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
58.073	Жалевич Д.Д., 66 зэ	Электрооборудование овощехранилища ОАО «Энергия Агро» Пуховичского района с разработкой схемы управления температурно-влажностным режимом	Корчик С.А. ст. преподаватель 806/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	5
58.074	Конопацкий Д.М., 66 зэ	Энергообеспечение агрогородка Заполье Червенского района с разработкой энергоэффективной системы горячего водоснабжения усадебного дома	Корчик С.А. ст. преподаватель 806/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	7

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
58.075	Корзун А.В., 66 зэ	Электрооборудование свинарника-откормочника КФХ «АгроЛига» Смоленского района с разработкой схемы управления кормоприготовлением и кормораздачей	Корчик С.А. ст. преподаватель 806/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	8
58.076	Живицкий В.С., 68 зэ	Энергообеспечение агрогородка Старый Свержень Столбцовского района с разработкой теплового пункта многоквартирного дома	Корчик С.А. ст. преподаватель 806/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	9

2.2. Кафедра электрооборудования сельскохозяйственных предприятий

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
43.001	Андриевский А.И., 62 зэ	Электрооборудование ремонтно-механической мастерской КСУП «Крестьянцы» Ошмянского района с разработкой электропривода тельфера	Молош Т.В. доцент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	1	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
43.002	Паланевич А.А., 62 зэ	Электрооборудование птичника ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинского района с разработкой системы микроклимата птицеводческих помещений	Молош Т.В. доцент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	5	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
43.003	Черняк М.Г., 62 зэ	Электрооборудование коровника КСУП «Крейванцы» Ошмянского района с разработкой электропривода системы удаления навоза	Молош Т.В. доцент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	10	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
43.004	Шевцов М.В., 63 зэ	Электрооборудование зерносушильного комплекса ОАО «Запольское» Червенского района с разработкой регулируемого электропривода нории	Молош Т.В. доцент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	8	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
43.005	Лис Е.Ю., 69 зэ	Электрооборудование телятника СХЦ «Гайна» ОАО «Минский тракторный завод» Логойского района с разработкой электропривода навозоудаления	Молош Т.В. доцент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	7	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
43.006	Повжик Л.И., 69 зэ	Электрооборудование зерносушильного комплекса ОАО «Минский тракторный завод» СХЦ «Гайна» Логойского района с разработкой электропривода зерновых норий	Молош Т.В. доцент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	4	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
43.007	Василевский Н.Н., 68 зэ	Электрооборудование ремонтной мастерской филиала «Молодечненский хлебозавод» УП «Борисовский комбинат хлебобродуков» г. Молодечно с разработкой стенда для испытания электрооборудования	Молош Т.В. доцент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	3	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консуль- танта	Дополни- тельный вопрос к подразде- лу 1 при- ложение А	Дополни- тельный во- прос к под- разделу 2	Допол- нитель- ный вопрос к под- разделу 3 прило- жение Б
43.008	Кунцевич В.Л., 64 зэ	Электрооборудование ЗСК СУП «Агро- МАЗ» Березинского района с разработкой электропривода вы- грузного устройства зерносушилки	Молош Т.В. до- цент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	8	Произвести расчетную проверку эф- фективности зануления модернизи- руемого электрообо- рудования	
43.009	Лойченко В.В., 66 зэ	Электрооборудование доильно-молочного блока филиала «СХК «Великополье» ГП «Минсктранс» Чер- венского района с разработкой схемы управления установ- кой охлаждения мо- лока	Молош Т.В. до- цент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	5	Произвести расчетную проверку эф- фективности зануления модернизи- руемого электрообо- рудования	
43.010	Симончик И.Л., 66 зэ	Электрооборудование кормоцеха КУПП «Маньковичи» Сто- линского района с разработкой электро- привода измельчителя кормов	Молош Т.В. до- цент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	2	Произвести расчетную проверку эф- фективности зануления модернизи- руемого электрообо- рудования	
43.011	Андрееenko С.С., 68 зэ	Электрооборудование молочно-товарной фермы СПК «Агро- комбинат «Снов» Не- свижского района с разработкой электро- привода вакуумной установки системы доения	Молош Т.В. до- цент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	13	Произвести расчетную проверку эф- фективности зануления модернизи- руемого электрообо- рудования	
43.012	Василев- ский Л.Д., 69 зэ	Электрооборудование ремонтной мастер- ской ОАО «Козлови- чи-Агро» Слуцкого района с разработкой электропривода тель- ферной установки	Молош Т.В. до- цент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	15	Произвести расчетную проверку эф- фективности зануления модернизи- руемого электрообо- рудования	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консуль- танта	Дополни- тельный вопрос к подразде- лу 1 при- ложение А	Дополни- тельный во- прос к под- разделу 2	Допол- нитель- ный вопрос к под- разделу 3 прило- жение Б
43.013	Лазюк А.С., 69 зэ	Электрооборудование зерносушильного комплекса ОАО «Новый Бор» Пуховичского района с разработкой электропривода вентиляторов зерносушилки	Молош Т.В. до- цент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	16	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
43.014	Колчук Д.А., 64 зэ	Электрооборудование телятника ОАО «Мирополье» Борисовского района с разработкой схемы управления микроклиматом	Молош Т.В. до- цент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	19	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
43.015	Коротченя К.Ю., 63 зэ	Электрооборудование молочно-товарной фермы ОАО «Заболотский» Любанского района с разработкой электропривода насоса артезианской скважины	Молош Т.В. до- цент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	22	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
43.016	Зязюлина Е.А., 68 зэ	Электрооборудование цеха переработки мяса ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» с разработкой схемы управления линией изготовления полуфабрикатов	Корчик С.А. ст. преподаватель 806/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления электропривода кормораздатчика	28
43.017	Крылов- ская Н.А., 68 зэ	Электрооборудование зерносушильного комплекса ОАО «Гольчицкое» Слуцкого района с разработкой схемы управления зерносушильным комплексом	Корчик С.А. ст. преподаватель 806/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления электропривода кормораздатчика	27

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консуль- танта	Дополни- тельный вопрос к подразде- лу 1 при- ложение А	Дополни- тельный во- прос к под- разделу 2	Допол- нитель- ный вопрос к под- разделу 3 прило- жение Б
43.018	Ратынский А.Н., 68 зэ	Электрооборудование доильно-молочного блока ОАО «Залужье» Стародорожского района с разработкой схемы управления ва- куумным насосом	Корчик С.А. ст. преподаватель 806/4		Произвести расчетную проверку эф- фективности зачуления электропри- вода кормо- раздатчика	1
43.019	Шимано- вич А.В., 68 зэ	Электрооборудование телятника ОАО «Нарочанские зори» Вилейского района с разработкой схемы управления водо- снабжающей установ- кой	Корчик С.А. ст. преподаватель 806/4	10	Произвести расчетную проверку эф- фективности зачуления электропри- вода кормо- раздатчика	
43.020	Якунович М.А., 68 зэ	Электрооборудование коровника ОАО «Га- стелловское» Мин- ского района с разра- боткой электроприво- да установки кормо- раздачи	Корчик С.А. ст. преподаватель 806/4	12	Произвести расчетную проверку эф- фективности зачуления электропри- вода кормо- раздатчика	
43.021	Виленчиц М.С., 66 зэ	Электрооборудование молочного блока мо- лочно-товарной фер- мы ОАО «Крутого- рье-Петковичи» Дзержинского района с разработкой регули- руемого электропри- вода вакуумного насоса доильной установки	Корчик С.А. ст. преподаватель 806/4	17	Произвести расчетную проверку эф- фективности зачуления электропри- вода кормо- раздатчика	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
43.022	Найдин А.П., 66 зэ	Электрооборудование молочного блока молочно-товарной фермы ОАО «Гастелловское» Минского района с разработкой частотно-регулируемого электропривода холодильно-компрессорной машины	Молош Т.В. доцент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	1	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
43.023	Суций И.А., 66 зэ	Электрооборудование ремонтной мастерской филиала ОАО «БЕЛАЗ» - УКХ «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» СПК «Первомайский» Смоленичского района с разработкой частотно-регулируемого электропривода тельферной установкой	Молош Т.В. доцент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	2	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
43.024	Акулич С.А., 67 зэ	Электрооборудование зерносушильного комплекса ОАО «Краснодворцы» Солигорского района с разработкой частотно-регулируемого электропривода нории	Молош Т.В. доцент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	3	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
43.025	Апсит А.А., 67 зэ	Электрооборудование молочно-товарного комплекса ОАО «Хотилы-Агро» Поставского района с разработкой частотно-регулируемого электропривода навозоуборочного транспорта	Молош Т.В. доцент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	4	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консуль- танта	Дополни- тельный вопрос к подразде- лу 1 при- ложение А	Дополни- тельный во- прос к под- разделу 2	Допол- нитель- ный вопрос к под- разделу 3 прило- жение Б
43.026	Козлов- ский А.Г., 68 зэ	Электрооборудование кормоприготовитель- ного цеха ОАО «Ре- чень» Любанского района с разработкой регулируемого элект- тропривода дробилки зерна	Молош Т.В. до- цент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	5	Произвести расчетную проверку эф- фективности зачистки модернизи- руемого электрообо- рудования	
43.027	Игнатенко В.В., 66 зэ	Электрооборудование телятника ОАО «Энергия Агро» Пу- ховичского района с разработкой электро- привода вытяжной вентиляционной установки	Молош Т.В. до- цент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	6	Произвести расчетную проверку эф- фективности зачистки модернизи- руемого электрообо- рудования	
43.028	Кременев- ский А.В., 66 зэ	Электрооборудование пункта протравлива- ния семян ОАО «Бо- ровое-2003» Дзер- жинского района с разработкой схемы управления протрав- ливателем	Молош Т.В. до- цент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	7	Произвести расчетную проверку эф- фективности зачистки модернизи- руемого электрообо- рудования	
43.029	Колошиц Л.А., 66 зэ	Электрооборудование филиала СК «Логой- ский» РУП «Белорус- нефть- Минскоблнефтепро- дукт» Логойского района с разработкой электропривода из- мельчителя-смесителя кормов	Молош Т.В. до- цент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	8	Произвести расчетную проверку эф- фективности зачистки модернизи- руемого электрообо- рудования	
43.030	Крыж Е.В., 66 зэ	Электрооборудование молочно-товарной фермы СУП «Знамен- ский-агро» Слуцкого района с разработкой электропривода наво- зоуборочной установ- ки	Молош Т.В. до- цент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	9	Произвести расчетную проверку эф- фективности зачистки модернизи- руемого электрообо- рудования	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консуль- танта	Дополни- тельный вопрос к подразде- лу 1 при- ложение А	Дополни- тельный во- прос к под- разделу 2	Допол- нитель- ный вопрос к под- разделу 3 прило- жение Б
43.031	Макеёнок В.А., 66 зэ	Электрооборудование зерносушильного комплекса ОАО «Рапс» Минского района с разработкой схемы управления зерносушилкой	Молош Т.В. до- цент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	10	Произвести расчетную проверку эф- фективности зануления модернизи- руемого электрообо- рудования	
43.032	Силкин Н.В., 66 зэ	Электрооборудование мастерской по ремон- ту техники ОАО «Га- стелловское» Мин- ского района с разра- боткой электроприво- да тельферной уста- новки	Молош Т.В. до- цент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	11	Произвести расчетную проверку эф- фективности зануления модернизи- руемого электрообо- рудования	
43.033	Гвозд В.И., 68 зэ	Электрооборудование ремонтных мастер- ских ОАО «Заостро- вечье» Клецкого рай- она с разработкой электропривода кран- балки	Молош Т.В. до- цент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	12	Произвести расчетную проверку эф- фективности зануления модернизи- руемого электрообо- рудования	
43.034	Осипович С.Ю., 63 зэ	Электрооборудование птичника филиала «Минский» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Мин- ского района с разра- боткой электроприво- да вытяжной венти- ляционной установки	Молош Т.В. до- цент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	13	Произвести расчетную проверку эф- фективности зануления модернизи- руемого электрообо- рудования	
43.035	Коляда М.А., 63 зэ	Электрооборудование телятника ОАО «Плещицы» Пинского района с разработкой электропривода при- точной вентиляцион- ной установки	Молош Т.В. до- цент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	14	Произвести расчетную проверку эф- фективности зануления модернизи- руемого электрообо- рудования	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консуль- танта	Дополни- тельный вопрос к подразде- лу 1 при- ложение А	Дополни- тельный во- прос к под- разделу 2	Допол- нитель- ный вопрос к под- разделу 3 прило- жение Б
43.036	Кот Е.С., 63 зэ	Электрооборудование кормоцеха СУП «Заболотье-2010» Рога-чёвского района с разработкой электропривода установки измельчения корне-клубнеплодов	Молош Т.В. до- цент, к.т.н, 802/4 +37517373-83-74	15	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
43.037	Крезю А.Д., 63 зэ	Электрооборудование молочно-товарной фермы филиала «Фалько-Агро» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинского района с разработкой электропривода водоснабжающей установки	Андруш В.Г. до- цент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	2	Произвести расчетную проверку эффективности зануления электропривода вакуумного насоса	
43.038	Манак Д.В., 63 зэ	Электрооборудование ремонтной мастерской ОСП «Совхоз «Минский» ОАО «ДОРОРС» Минского района с разработкой электропривода кранбалки	Андруш В.Г. до- цент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	25	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
43.039	Базюк Е.Г., 64 зэ	Электрооборудование доильно-молочного блока молочно-товарной фермы КСУП «Совхоз «Большое Можейково» Щучинского района с разработкой электропривода вакуумного насоса	Андруш В.Г. до- цент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	26	Произвести расчетную проверку эффективности зануления электропривода вакуумного насоса	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консуль- танта	Дополни- тельный вопрос к подразде- лу 1 при- ложение А	Дополни- тельный во- прос к под- разделу 2	Допол- нитель- ный вопрос к под- разделу 3 прило- жение Б
43.040	Бриедис А.К., 68 зэ	Электрооборудование коровника КСУП «Першаи-2014» Во- ложинского района с разработкой электро- привода кормораздат- чика	Андруш В.Г. до- цент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	24	Произвести расчетную проверку эф- фективности зачуления электропри- вода кормо- раздатчика	
43.041	Рычков Ю.Н., 67 зэ	Электрооборудование ремонтной мастер- ской СХЦ «Гайна» ОАО «Минский трак- торный завод» Логой- ского района с разра- боткой электроприво- да кран-балки	Андруш В.Г. до- цент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	17	Произвести расчетную проверку эф- фективности зачуления модернизи- руемого электрообо- рудования	

2.3. Кафедра электроснабжения и электротехники

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
53.001	Барановский А.Н., 62 зэ	Электрооборудование коровника КСУП «Мозырская овощная фабрика» Мозырского района с разработкой схемы управления первичной обработкой молока	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	6	Произвести расчетную проверку эффективности зануления электропривода молочного насоса	
53.002	Гвоздь А.В., 62 зэ	Электрооборудование птичника филиала «Минский» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Минского района с разработкой схемы управления вентиляционными установками	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	7	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
53.003	Гришан А.В., 62 зэ	Реконструкция электроснабжения населенного пункта Заямное Столбцовского района с повышением надежности электроснабжения потребителей	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74		Разработка инструкции по охране труда для персонала обслуживающего модернизируемое оборудование	10
53.004	Гудиевский Н.Ф., 62 зэ	Реконструкция подстанции 35/10 кВ «Трабы» Ошмянского района с разработкой микропроцессорной релейной защиты	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74		Произвести расчет заземляющих устройств подстанции 35/10 кВ	9
53.005	Казусёнок А.С., 62 зэ	Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Дубовка» Бобруйского РЭС с разработкой релейной защиты трансформаторов	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74		Произвести расчет заземляющих устройств подстанции 110/10 кВ	27
53.006	Карышев Н.С., 62 зэ	Реконструкция электроснабжения населенного пункта Черebasовo Лунинецкого района с разработкой автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74		Разработка инструкции по охране труда для персонала обслуживающего модернизируемое оборудование	28
53.007	Ключиц А.А., 62 зэ	Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ «Антополь» Дрогичинского района с разработкой микропроцессорной релейной защиты	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	26	Произвести расчет заземляющих устройств подстанции 110/35/10 кВ	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
53.008	Козырев Ю.Н., 62 зэ	Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Жлобин» г. Жлобина с разработкой микропроцессорной релейной защиты	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	20	Произвести расчет заземляющих устройств подстанции 110/10 кВ	
53.009	Побединский Е.С., 62 зэ	Электрооборудование молочно-товарной фермы КСУП «АгроГроди» Ошмянского района с разработкой схемы управления установкой охлаждения молока	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	14	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
53.010	Семеняго С.В., 62 зэ	Реконструкция электроснабжения населенного пункта Малиновка Телешовская Гомельского района с разработкой автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	11	Разработка инструкции по охране труда для персонала обслуживающего модернизруемое оборудование	
53.011	Стренаков П.М., 62 зэ	Реконструкция подстанции 35/10 кВ «Ленинская» Бобруйского РЭС с разработкой защиты отходящих линий	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	7	Произвести расчет заземляющих устройств подстанции 35/10 кВ	
53.012	Хвощевский В.Л., 62 зэ	Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Березинская» Бобруйского РЭС с разработкой микропроцессорной релейной защиты	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	8	Произвести расчет заземляющих устройств подстанции 110/10 кВ	
53.013	Бутромеев Д.О., 63 зэ	Электрооборудование доильно-молочного блока молочно-товарной фермы филиала «Вендорж» РУП «Могилевэнерго» Могилевского района с разработкой схемы управления доильной установкой	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	10	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
53.014	Воротников Р.И., 63 зэ	Электрооборудование кормоцеха ОАО «Милейки» Ивацевичского района с разработкой схемы управления дробилкой зерна	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	12	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
53.015	Гопиков И.Д., 63 зэ	Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Урицкое» г. Гомеля с разработкой микропроцессорной релейной защиты	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	28	Произвести расчет заземляющих устройств подстанции 110/10 кВ	
53.016	Грицук В.А., 63 зэ	Электрооборудование свинарника ОАО «Мурава» Пружанского района с разработкой схемы управления процессом кормоприготовления	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	27	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
53.017	Гук И.А., 63 зэ	Реконструкция электроснабжения населенного пункта Новоселки Березовского района с разработкой автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	29	Разработка инструкции по охране труда для персонала обслуживающего модернизируемое оборудование	
53.018	Гуринович А.И., 63 зэ	Реконструкция электроснабжения населенного пункта Руденск Пуховичского района с разработкой автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	11	Разработка инструкции по охране труда для персонала обслуживающего модернизируемое оборудование	
53.019	Дрозд А.А., 63 зэ	Электрооборудование свинарника ОАО «Милейки» Ивацевичского района с разработкой схемы управления установками вентиляции	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	3	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
53.020	Зубович Е.С., 63 зэ	Электрооборудование коровника ПРУП «Экспериментальная база имени Котовского» Узденского района с разработкой схемы управления разгонным вентилятором	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	1	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
53.021	Коцур Д.В., 63 зэ	Реконструкция электроснабжения населенного пункта Богушово Минского района с разработкой автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	5	Разработка инструкции по охране труда для персонала обслуживающего модернизируемое оборудование	
53.022	Ларисова Е.В., 63 зэ	Реконструкция электроснабжения ОАО «Птицефабрика Городок» Городокского района Витебской области с повышением надежности электроснабжения	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	20	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
53.023	Майбородин В.Н., 63 зэ	Реконструкция электроснабжения населенного пункта Домашицы Пинского района Брестской области с повышением надежности электроснабжения потребителей	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	23	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
53.024	Огородник А.Б., 63 зэ	Реконструкция электроснабжения населенного пункта Верейки Волковысского района с разработкой автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	28	Разработка инструкции по охране труда для персонала обслуживающего модернизируемое оборудование	
53.025	Павлюкевич П.С., 63 зэ	Электрооборудование мастерской ОАО «Барановичский комбинат хлебопродуктов» с разработкой схемы управления вентиляционной установкой	Андруш В.Г. доцент, к.т.н, 806/4 +37517373-83-74	1	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
53.026	Свидунович В.С., 63 зэ	Электрооборудование кормоцеха ОАО «Дружба народов» Кобринского района с разработкой схемы управления технологическим процессом	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	9	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. кон- сультанта	Дополни- тельный во- прос к под- разделу 1 приложение А	Дополни- тельный во- прос к под- разделу 2	Дополни- тельный вопрос к подразде- лу 3 приложе- ние Б
53.027	Сескевич А.С., 63 зэ	Реконструкция электроснабжения населенного пункта Шауличи Зельвенского района с разработкой автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	15	Разработка инструкции по охране труда для персонала, обслуживающего модернизируемое оборудование	
53.028	Тарасенко О.А., 63 зэ	Реконструкция электроснабжения населенного пункта Княжицы Могилевского района с разработкой автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	22	Разработка инструкции по охране труда для персонала, обслуживающего модернизируемое оборудование	
53.029	Ярмошук П.Р., 63 зэ	Электрооборудование коровника ОАО «За мир» Брестского района с разработкой схемы управления системой навозоудаления	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	24	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
53.030	Буглак Д.А., 64 зэ	Реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ агрогородка Долгое Кличевского района с разработкой защиты линии 10 кВ от грозовых перенапряжений	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	25	Разработка инструкции по охране труда для персонала, обслуживающего модернизируемое оборудование	
53.031	Короленок М.В., 64 зэ	Реконструкция электроснабжения населенного пункта Мирадино Бобруйского района с обеспечением надежности электроснабжения потребителей	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	29	Разработка инструкции по охране труда для персонала, обслуживающего модернизируемое оборудование	
53.032	Кузьменков Р.Ю., 64 зэ	Реконструкция электроснабжения населенного пункта Галица Минского района с обеспечением надежности электроснабжения потребителей	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Разработка инструкции по охране труда для персонала, обслуживающего модернизируемое оборудование	2

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. кон- сультанта	Дополни- тельный во- прос к под- разделу 1 приложение А	Дополни- тельный во- прос к под- разделу 2	Дополни- тельный вопрос к подразде- лу 3 приложе- ние Б
53.033	Равойть М.А., 64 зэ	Электрооборудование ма- стерской производственной базы Филиала «Минские ка- бельные сети» РУП «Минск- энерго» с разработкой схемы управления кран-балкой	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эф- фективности зануления модернизиру- емого элект- рооборудова- ния	5
53.034	Филистович А.Д., 64 зэ	Электрооборудование ма- стерской по ремонту авто- транспорта РУП «БелАЭС» Островецкого района с разра- боткой схемы управления отопительно-вентиляционной системой	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эф- фективности зануления модернизиру- емого элект- рооборудова- ния	6
53.035	Болзан С.Г., 65 зэ	Реконструкция электроснаб- жения населенного пункта Краковка Ошмянского райо- на с повышением надежности электроснабжения потреби- телей	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Разработка инструкции по охране труда для персонала, обслуживаю- щего модер- низируемое оборудование	8
53.036	Бычек В.С., 65 зэ	Электроснабжение молочно- товарного комплекса КСУП «Голынка» Зельвенского рай- она с разработкой схемы ав- томатического включения резервного питания	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Разработка инструкции по охране труда для персонала, обслуживаю- щего модер- низируемое оборудование	13
53.037	Грецкая А.С., 65 зэ	Реконструкция системы элект- роснабжения населенного пункта Деречин Зельвенского района с разработкой автома- тизированной системы кон- троля и учета электроэнергии	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Разработка инструкции по охране труда для персонала, обслуживаю- щего модер- низируемое оборудование	16
53.038	Козел Ю.А., 65 зэ	Электроснабжение молочно- товарной фермы ОАО «Ту- ровщина» Житковичского района с разработкой схемы автоматического включения резервного питания	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Разработка инструкции по охране труда для персонала, обслуживаю- щего модер- низируемое оборудование	18

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. кон- сультанта	Дополни- тельный во- прос к под- разделу 1 приложение А	Дополни- тельный во- прос к под- разделу 2	Дополни- тельный вопрос к подразде- лу 3 приложе- ние Б
53.039	Панасюк П.А., 65 зэ	Реконструкция электроснабжения населенного пункта Казимировка Гродненского района с разработкой автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии производственного сектора	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Разработка инструкции по охране труда для персонала, обслуживающего модернизируемое оборудование	19
53.040	Сатыго О.В., 65 зэ	Электрооборудование зерносушильного комплекса КПУП «Островецкая сельхозтехника» Островецкого района с разработкой схемы управления машиной предварительной очистки зерна	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	21
53.041	Соколова А.А., 65 зэ	Реконструкция системы электроснабжения населенного пункта Круглянка Сморгонского района с разработкой автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Разработка инструкции по охране труда для персонала, обслуживающего модернизируемое оборудование	22
53.042	Цыганков А.А., 65 зэ	Электрооборудование зерносушильного комплекса ООО «АгроЧистыйПродукт» Любанского района с разработкой схемы управления зерносушилкой	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	23
53.042	Чирица С.З., 65 зэ	Электроснабжение производственного участка КПУП «Островецкая сельхозтехника», с разработкой мероприятий по повышению коэффициента мощности электрической сети	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Разработка инструкции по охране труда для персонала, обслуживающего модернизируемое оборудование	24
53.044	Станкевич К.Э., 66 зэ	Электрооборудование кормоцеха ОАО «Агронеманский» Столбцовского района с разработкой схемы управления дробилкой зерна	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	25

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
53.045	Шишло А.П., 66 зэ	Электрооборудование коровника ОАО «Косино» Логойского района с разработкой схемы управления установкой навозоудаления	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	28
53.046	Щепко В.В., 66 зэ	Электрооборудование насосной станции системы технического водоснабжения филиала «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго» с разработкой схемы управления насосными агрегатами	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	29
53.047	Буцневич В.М., 67 зэ	Электрооборудование телятника ОАО «Дуброво-2013» Молодечненского района с разработкой схемы управления вентиляционными установками	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	30
53.048	Дроздова Е.Н., 67 зэ	Электрооборудование коровника агрофирмы «Красная Нива» ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» Солигорского района с разработкой схемы управления установкой электроподогрева воды для поения животных	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	1	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
53.049	Казачёнок А.В., 67 зэ	Электрооборудование свинарника филиал СП «Орешковичи» ОАО «МЗКТ» Березинского района с разработкой схемы управления вентиляционными установками	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	30

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
53.050	Кокуркин А.А., 67 зэ	Электрооборудование коровника ООО «Новополесский-Агро» Солигорского района с разработкой схемы управления навозоуборочной установкой	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	2	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
53.051	Лазовский В.В., 67 зэ	Электрооборудование телятника агрофирмы «Красная Нива» ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» Солигорского района с разработкой схемы управления микроклиматом	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	29
53.052	Паньков Д.В., 67 зэ	Электрооборудование телятника молочно-товарной фермы ОАО «Путь новый» Ляховичского района с разработкой схемы управления установкой циркуляционного обогрева	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	3	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
53.053	Сытик Н.Н., 67 зэ	Реконструкция электроснабжения населенного пункта Заборье Чашникского района с разработкой автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Разработка инструкции по охране труда для персонала, обслуживающего модернизируемое оборудование	28
53.054	Татур Т.Э. 67 зэ,	Электрооборудование коровника агрофирмы «Красная Нива» ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» Солигорского района с разработкой схемы управления навозоуборочной установкой	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	4	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
53.055	Бычковский Д.Р. 68 зэ,	Реконструкция электроснабжения населенного пункта Яршевичи Воложинского района с повышением надежности электроснабжения потребителей	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Разработка инструкции по охране труда для персонала, обслуживающего модернизируемое оборудование	27

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. кон- сультанта	Дополни- тельный во- прос к под- разделу 1 приложение А	Дополни- тельный во- прос к под- разделу 2	Дополни- тельный вопрос к подразде- лу 3 приложе- ние Б
53.056	Попруго В.И. 68 зэ,	Реконструкция электроснабжения населенного пункта Драчково Смолевичского района с разработкой автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	5	Разработка инструкции по охране труда для персонала, обслуживающего модернизируемое оборудование	
53.057	Деденко Н.В., 69 зэ	Реконструкция электроснабжения населенного пункта Голоцк Пуховичского района с применением автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Разработка инструкции по охране труда для персонала, обслуживающего модернизируемое оборудование	26
53.058	Козел Е.С. 69 зэ,	Повышение надежности электроснабжения энергоблоков парогазовой установки филиала «Борисовская ТЭЦ» с установкой резервного питания собственных нужд	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	6	Разработка инструкции по охране труда для персонала, обслуживающего модернизируемое оборудование	
53.059	Кравченя Н.В., 69 зэ	Электрооборудование зерносушильного комплекса ОАО «Коссово» Ивацевичского района с разработкой схемы управления установками триерного блока	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	25
53.060	Шведов В.К., 69 зэ	Реконструкция участка сети 10 кВ ПС 110/10 кВ «Мачулищи» Минского района с повышением надежности электроснабжения потребителей	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	7	Разработка инструкции по охране труда для персонала, обслуживающего модернизируемое оборудование	
53.061	Суша Н.В., 66 зэ	Реконструкция электроснабжения населенного пункта Тростянка Березинского района с повышением надежности электроснабжения потребителей	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Разработка инструкции по охране труда для персонала, обслуживающего модернизируемое оборудование	24

2.4. Кафедра автоматизированных систем управления производством

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
49.001	Крапивницкий Е.А. 62зэ	Электрооборудование доильно-молочного блока фермы крупного рогатого скота ОАО «10 съезд Советов» Червенского района с разработкой схемы управления доильной установкой	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	8	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
49.002	Мирутка А.И. 62зэ	Электрооборудование овощехранилища ОАО «Авангард-Нива» Осиповичского района с разработкой схемы управления микроклиматом	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	23
49.003	Поздняков В.С. 62зэ	Электрооборудование котельной ОАО «10 съезд Советов» Червенского района с разработкой схемы управления водоподготовкой	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	9	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
49.004	Четырбок А.Н. 62зэ	Электрооборудование птичника ИООО «Биссоло Габриэле Фарм» Кобринского района с разработкой схемы управления установкой микроклимата	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	22

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
49.005	Власов С.В. 64зэ	Электрооборудование сыродельного цеха филиала «Аграрно-животноводческое хозяйство» ЗАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» Борисовского района с разработкой схемы автоматического управления системой вентиляции цеха	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	10	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
49.006	Лавренков И.М. 64зэ	Электрооборудование сыродельного цеха филиала «Аграрно-животноводческое хозяйство» ЗАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» Борисовского района с разработкой системы автоматического управления сырной ванной	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	21
49.007	Семенюк В.С. 64зэ	Электрооборудование ремонтной мастерской ОАО «Борисовский агросервис Бел» Борисовского района с разработкой схемы управления тельферной установкой	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	11	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
49.008	Богино В.С. 65зэ	Электрооборудование фермы крупного рогатого скота СПК «Жуховичи» Кореличского района с разработкой схемы управления водоснабжающей установки	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	20

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. кон- сультанта	Дополни- тельный вопрос к подразде- лу 1 при- ложение А	Допол- нитель- ный во- прос к подраз- делу 2	Допол- нитель- ный во- прос к под- разделу 3 прило- жение Б
49.009	Войтехо- вич И.В. 653э	Электрооборудование те- лятника КСУП «Краковка» Ошмянского района с раз- работкой схемы управления микроклиматом	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	12	Произве- сти рас- четную проверку эффек- тивности зануления модерни- зируемого электро- оборудо- вания	
49.010	Гайдук Т.С. 653э	Электрооборудование зер- носушильного комплекса КСУП «Гудогай» Остро- вецкого района с разработ- кой схемы управления зер- носушилкой	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произве- сти рас- четную проверку эффек- тивности зануления модерни- зируемого электро- оборудо- вания	19
49.011	Ивашко А.С. 653э	Электрооборудование цеха по переработке рапса СПК «Жуховичи» Кореличского района с разработкой си- стемы автоматического управления линией отжима масла	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	13	Произве- сти рас- четную проверку эффек- тивности зануления модерни- зируемого электро- оборудо- вания	
49.012	Каграма- нян К.А. 653э	Электрооборудование зер- носушильного комплекса ОАО «Мядельагросервис» Мядельского района с раз- работкой схемы управления оборудованием силосов для хранения зерна	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произве- сти рас- четную проверку эффек- тивности зануления модерни- зируемого электро- оборудо- вания	18

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. кон- сультанта	Дополни- тельный вопрос к подразде- лу 1 при- ложение А	Допол- нитель- ный во- прос к подраз- делу 2	Допол- нитель- ный во- прос к под- разделу 3 прило- жение Б
49.013	Соколин С.А. 653э	Электрооборудование цеха убоя скота ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» Узденского рай- она с разработкой схемы управления холодильной установкой	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	14	Произве- сти рас- четную проверку эффек- тивности зануления модерни- зируемого электро- оборудо- вания	
49.014	Соколов И.В. 653э	Электрооборудование зер- носушильного комплекса ОАО «Мядельагросервис» Мядельского района с раз- работкой схемы управления отделением очистки зерна	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произве- сти рас- четную проверку эффек- тивности зануления модерни- зируемого электро- оборудо- вания	17
49.015	Дьякович Г.А. 663э	Электрооборудование мо- лочно-товарной фермы ОАО «Гастелловское» Минского района с разра- боткой схемы управления навозоудалением	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	15	Произве- сти рас- четную проверку эффек- тивности зануления модерни- зируемого электро- оборудо- вания	
49.016	Харитон- чик А.А. 663э	Электрооборудование зер- носушильного комплекса ОАО «Индустрия-СХ» Пу- ховичского района с разра- боткой схемы автоматиче- ского управления зерносу- шилкой	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	16	Произве- сти рас- четную проверку эффек- тивности зануления модерни- зируемого электро- оборудо- вания	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. кон- сультанта	Дополни- тельный вопрос к подразде- лу 1 при- ложение А	Допол- нитель- ный во- прос к подраз- делу 2	Допол- нитель- ный во- прос к под- разделу 3 прило- жение Б
49.017	Кашмен- ский И.В. 66зэ	Электрооборудование мо- лочно-товарной фермы КУП «Минская овощная фабрика» Минского района разработкой схемы управ- ления установкой охлажде- ния молока	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произве- сти рас- четную проверку эффе- ктивности зануления модерни- зируемого электро- оборудо- вания	16
49.018	Тюкало Ю.Т. 66зэ	Электрооборудование мя- соперерабатывающего участка филиала СПК «Первомайский» ОАО «БЕЛАЗ – УКХ «БЕЛАЗ- ХОЛДИНГ» Смоленского района с разработкой схемы автоматического управления системой вен- тиляции	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	17	Произве- сти рас- четную проверку эффе- ктивности зануления модерни- зируемого электро- оборудо- вания	
49.019	Некрасов В.Д. 67зэ	Электрооборудование зер- носушильного комплекса ОАО «Добрица» Солигор- ского района с разработкой схемы управления зерно- сушилкой	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произве- сти рас- четную проверку эффе- ктивности зануления модерни- зируемого электро- оборудо- вания	15
49.020	Трутенко В.С. 67зэ	Электрооборудование до- ильно-молочного блока фи- лиала «Лакнея» УП «При- ортранс Агро» Копыльско- го района с разработкой ав- томатизированной системы доения коров	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	18	Произве- сти рас- четную проверку эффе- ктивности зануления модерни- зируемого электро- оборудо- вания	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. кон- сультанта	Дополни- тельный вопрос к подразде- лу 1 при- ложение А	Допол- нитель- ный во- прос к подраз- делу 2	Допол- нитель- ный во- прос к под- разделу 3 прило- жение Б
49.021	Лесков- ский Н.А. 68зэ	Электрооборудование птичника филиала «Мин- ский» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Минского района с разработкой схемы управления вентиляцион- ной установкой	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произве- сти рас- четную проверку эффе- ктивности заулуения модерни- зируемого электро- оборудо- вания	14
49.022	Пугач Д.И. 68зэ	Электрооборудование ко- тельной производственной базы филиала «Столбцов- ские электрические сети» РУП «Минскэнерго» Столбцовского района с разработкой схемы управ- ления котлом	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	19	Произве- сти рас- четную проверку эффе- ктивности заулуения модерни- зируемого электро- оборудо- вания	
49.023	Янцевич М.Ю. 68зэ	Электрооборудование зер- носушильного комплекса СУП «Знаменский-агро» Слуцкого района с разра- боткой схемы управления линией предварительной очистки зерна	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произве- сти рас- четную проверку эффе- ктивности заулуения модерни- зируемого электро- оборудо- вания	13
49.024	Автухович Д.Н. 69зэ	Электрооборудование до- ильно-молочного блока СУП «АгроМАЗ» Березин- ского района с разработкой схемы управления вакуум- ным насосом доильной установки	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	20	Произве- сти рас- четную проверку эффе- ктивности заулуения модерни- зируемого электро- оборудо- вания	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
49.025	Ареховка Д.Н. 69зэ	Электрооборудование коровника СУП «АгроМАЗ» Березинского района с разработкой автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	12
49.026	Игнатюк Д.Ю., 64 зэ	Электрооборудование зерносушильного комплекса ОАО «Рапс» Минского района с разработкой регулируемого электропривода нории	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	21	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
49.027	Диденко М.Д., 64 зэ	Электрооборудование зерносушильного комплекса ЗАО «АСБ-АгроТетерино» Круглянского района с разработкой электропривода сушильной машины	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	11
49.028	Сафонов В.А., 62 зэ	Электрооборудование коровника ПРУП «Экспериментальная база имени Котовского» Узденского района с разработкой схемы управления световым режимом	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	22	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. кон- сультанта	Дополни- тельный вопрос к подразде- лу 1 при- ложение А	Допол- нитель- ный во- прос к подраз- делу 2	Допол- нитель- ный во- прос к под- разделу 3 прило- жение Б
49.029	Расолько Д.А., 69 зэ	Электрооборудование цеха производства кормов СХЦ «Гайна» ОАО «Минский тракторный завод» Логой- ского района с разработкой схемы управления дробил- кой кормов	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произве- сти рас- четную проверку эффек- тивности зануления модерни- зируемого электро- оборудо- вания	10
49.030	Кушнер К.В., 65 зэ	Электрооборудование мо- лочно-товарной фермы ОАО «Рапс» Минского района с разработкой ча- стотно-регулируемого электропривода вакуумного насоса доильной установки	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	23	Произве- сти рас- четную проверку эффек- тивности зануления модерни- зируемого электро- оборудо- вания	
49.031	Екименко А.В., 67 зэ	Электрооборудование до- ильно-молочного блока ПРУП «Экспериментальная база имени Котовского» Узденского района с разра- боткой схемы управления доильной установкой	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произве- сти рас- четную проверку эффек- тивности зануления модерни- зируемого электро- оборудо- вания	9
49.032	Грамузов А.С., 62 зэ	Электрооборудование зер- нохранилища ОАО «Селек- ционно-гибридный центр «Вихра» Мстиславского района с разработкой схемы управления протравливате- лем семян	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	24	Произве- сти рас- четную проверку эффек- тивности зануления модерни- зируемого электро- оборудо- вания	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
49.033	Щитников И.В., 64 зэ	Электрооборудование мастерской РО «Белагросервис» Минского района с разработкой схемы управления вентиляционной установкой	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	8

2.5. Кафедра практической подготовки студентов

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
24.001	Гулевич Ю.Ю., 64 зэ	Электрооборудование коровника КСУП «Совхоз «Большое Можейково» Щучинского района с разработкой схемы навозоудаления	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	25	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
24.002	Лукашенко Л.С., 64 зэ	Электрооборудование зерноочистительного отделения КСУП «Парижская Слобода» Костюковичского района с разработкой схемы управления поточной технологической линией	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	7
24.003	Митягин С.А., 64 зэ	Электрооборудование коровника СУП «Хожовоагро-2009» Молодечненского района с разработкой схемы управления насосной установкой	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	26	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
24.004	Москаленко В.С., 64 зэ	Электрооборудование коровника ПРУП «Экспериментальная база имени Котовского» Узденского района с разработкой схемы управления вентиляцией	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	6
24.005	Неборский Н.С., 64 зэ	Электрооборудование ремонтной мастерской ООО «Червенский энергосервис» Червенского района с разработкой схемы управления вентиляционной установкой	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	27	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
24.006	Андрушків В.А., 65 зэ	Электрооборудование теплицы ОСП «Тепличное хозяйство» ОАО «ДОРОРС» Минского района с разработкой схемы управления досвечиванием растений	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	5
24.007	Ачаповский А.Г., 65 зэ	Электрооборудование ремонтной мастерской КУП «Минскхлебпром» с разработкой схемы управления вентиляцией	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	28	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
24.008	Жуковский В. Л., 65 зэ	Электрооборудование коровника КУПСХП «Городец» Шарковщинского района с разработкой схемы управления пастеризатором молока	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	4
24.009	Ковганов К.А., 65 зэ	Электрооборудование зерносушильного комплекса СХЦ «Гайна» ОАО «Минский тракторный завод» Логойского района с разработкой схемы управления зерносушилкой	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	29	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
24.010	Можейко Д.Г., 65 зэ	Электрооборудование свинарника ОАО «Княж» Шарковщинского района с разработкой схемы управления отопительно-вентиляционными установками	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	3
24.011	Абчинец А. А., 68 зэ	Электрооборудование цеха по ремонту сельскохозяйственной техники ОАО «Уречский» Любанского района с разработкой схемы управления отопительно-вентиляционной установкой	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	30	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
24.012	Шевчик В.В., 68 зэ	Электрооборудование телятника ОАО «Городилово» Молодечненского района с разработкой схемы управления системой навозоудаления	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	2
24.013	Андреенков Н.С., 69зэ	Электрооборудование картофелехранилища ПРУП «Экспериментальная база имени Котовского» Узденского района с разработкой схемы управления линией мойки корнеплодов	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	1	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
24.014	Валевич А.Г., 69 зэ	Электрооборудование молочно-товарной фермы СУП «АгроМАЗ» Березинского района с разработкой схемы управления подогревом воды	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	1
24.015	Войнич М.В., 69 зэ	Электрооборудование кормоцеха ОАО «Новый Бор» Пуховичского района с разработкой схемы управления измельчителем корнеклубнеплодов	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	2	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. консультанта	Дополнительный вопрос к подразделу 1 приложение А	Дополнительный вопрос к подразделу 2	Дополнительный вопрос к подразделу 3 приложение Б
24.016	Гречников К.А., 69 зэ	Электрооборудование коровника ОАО «Новый Бор» Пуховичского района с разработкой схемы управления линией очистки и охлаждения молока	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	2
24.017	Старовойтов А.С., 69 зэ	Электрооборудование зерносушильного комплекса ОАО «Рапс» Минского района с разработкой схемы управления топочным блоком	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	3	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
24.018	Тухтаров А.В., 69 зэ	Электрооборудование доильно-молочного блока ОАО «Новый Бор» Пуховичского района с разработкой отопительно-вентиляционной системы	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	3
24.019	Шабуров М.А., 69 зэ	Электрооборудование коровника с молочным блоком ОАО «Новый Бор» Пуховичского района с разработкой схемы управления установкой первичной обработки молока	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	5	Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	
24.020	Шанданов А.А., 69 зэ	Электрооборудование секционного хранилища продовольственной моркови ПРУП «Экспериментальная база имени Котовского» Узденского района с разработкой схемы управления микроклиматом камеры хранения	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4		Произвести расчетную проверку эффективности зануления модернизируемого электрооборудования	5

№ темы	Ф.И.О. группа	Название темы	Ф.И.О. кон- сультанта	Дополни- тельный во- прос к под- разделу 1 приложение А	Дополни- тельный вопрос к подразделу 2	Дополни- тельный вопрос к подразде- лу 3 прило- жение Б
24.021	Бондаренко В.А., 69 зэ	Электрооборудование телят- ника СПК «50 лет Октября» Речицкого района с разработ- кой схемы управления уста- новками микроклимата	Белохвостов Г. И. доцент, к.т.н, 810а/4	8	Произвести расчетную проверку эффективно- сти зануле- ния модер- низируемого электрообо- рудования	

